



ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ປະຈຳ ອາທິດວັນທີ 14 ຫາ 18 ສິງຫາ 2023



ການປູກຫອມປ້ອມນອກລະດູ

ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້



ການປູກຫອມປ້ອມນອກລະດູ

ໃນໄລຍະລະດູຝົນພືດຜັກໃນຕະຫຼາດແມ່ນມີລາຄາສູງຂຶ້ນເນື່ອງມາຈາກການປູກພືດຜັກໃນໄລຍະນີ້ປະສົບກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນຝົນຕົກຕໍ່ເນື່ອງພືດຫຼາຍຊະນິດແມ່ນເກີດການເນົ່າເບື້ອຍເນື່ອງຈາກຄວາມຊຸມສູງ ແລະ ສັດຕູພືດ, ຜັກຫອມປ້ອມກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນໃນໄລຍະລະດູຝົນແມ່ນມີລາຄາສູງເຖິງກິໂລລະ 100.000 ກີບ-120.000 ກີບ. ດັ່ງນັ້ນໃນວາລະສານສະບັບນີ້ຈຶ່ງນຳເອົາເຕັກນິກການປູກຜັກຫອມປ້ອມນອກລະດູມາເຜີຍແຜ່ເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ເຊິ່ງມີຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້:

1. ການປູກຜັກຫອມປ້ອມໃນພື້ນທີ່ເຂດຊຸ່ມນ້ຳ

- ຊຸດຫຼື ໄຖດິນຕາກແດດໃຫ້ແຫ້ງ ເພື່ອທຳລາຍພະຍາດແມງໄມ້ ສັດຕູພືດ ແລະ ວັດສະພືດທີ່ຢູ່ໃນດິນປະໄວ້ປະມານ 10 ມື້.
- ຖ້າດິນເປັນກີດໃຫ້ໃສ່ປູນຂາວໃນອັດຕາສ່ວນ 50 ກິໂລກຼາມ/ໄລ່, ເພື່ອປັບສະພາບຂອງດິນ.
- ຫຼັງຈາກນັ້ນໄຖຄາດດິນໃຫ້ລະອຽດເກັບເສດ

ວັດສະພືດຕ່າງໆອອກຫວ່ານຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນບົມທີ່ສະລາຍຕົວດີແລ້ວ ໃນອັດຕາສ່ວນ 2-4 ໂຕນຕໍ່ໄລ່.

- ຈາກນັ້ນຍົກດິນເປັນໜານປູກໃຫ້ກວ້າງປະມານ 1-1,5 ແມັດ, ສ່ວນຄວາມຍາວແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມເໝາະສົມຂອງພື້ນທີ່ ຍົກໜານໃຫ້ສູງປະມານ 25-30 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື ອາດສູງເຖິງ 50 ຊັງຕີແມັດ ຫາກພື້ນທີ່ປູກລະບາຍນ້ຳຍາກແມ່ນໃຫ້ຈົ່ງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳລະຫວ່າງໜານຕໍ່ໜານໃຫ້ກວ້າງປະມານ 50 ຊັງຕີແມັດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດລະບາຍນ້ຳໄດ້.

2. ການມຸງໜານປູກ

- ການມຸງໜານໂດຍໃຊ້ຜ້າກັນແສງມຸງ ເພື່ອປ້ອງກັນການກະທົບຂອງນ້ຳຝົນ ແລະ ມຸງໃຫ້ສູງຈາກໜ້າດິນປະມານ 1,2-1,5 ແມັດ.
- ໃຊ້ໄມ້ໄຜ່ຫຼື ໄມ້ທີ່ສາມາດຫາໄດ້ງ່າຍໃນພື້ນທີ່ປັກຂອບໜານທັງສອງຂ້າງ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຫຼັກຕໍ່ຫຼັກປະມານ 2-3 ແມັດ.
- ຈາກນັ້ນກໍ່ນຳຜ້າກັນແສງມາປົກແລ້ວມັດໃຫ້



ແໜ້ນດີເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປ່ເພ່ເວລາມີລົມ.

3. ການກຽມແນວພັນ

ຜັກຫອມປ້ອມເປັນພືດທີ່ຂະຫຍາຍພັນໂດຍການໃຊ້ເມັດ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະປູກຕ້ອງກຽມເມັດພັນໃຫ້ພ້ອມໂດຍການນຳເອົາເມັດມາທັບໃຫ້ແຕກເປັນສອງປ່ຽງ ແລ້ວນຳໄປແຂ່ງນ້ຳ ປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳມາປົ່ມໄວ້ຈົນເມັດເລີ່ມແຕກງອກຈຶ່ງນຳໄປຫວ່ານໃສ່ໜານ, ແນວພັນທີ່ປູກໃນໄລຍະລະດູຝົນຄວນນຳໃຊ້ແນວພັນຫອມປ້ອມໃຫຍ່ ເພາະແນວພັນຫອມປ້ອມນ້ອຍທີ່ເປັນພັນພື້ນບ້ານແມ່ນບໍ່ເໝາະເພາະເປັນແນວພັນທີ່ບໍ່ຕ້ານທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມສູງ.

4. ການປູກ ຫຼື ຫວ່ານເມັດ

- ກ່ອນຈະປູກ ຫຼື ຫວ່ານເມັດຕ້ອງທົດນ້ຳໃຫ້ທົ່ວໜານນຳແກ່ນພັນທີ່ກຽມໄວ້ຫວ່ານລົງໜານປູກ ອາດຫວ່ານແບບຂີດເປັນຮ່ອງເປັນແຖວຫ່າງກັນ 15-20 ຊັງຕີແມັດ ອັດຕາເມັດພັນປະມານ 20 ກິໂລກຼາມຕໍ່ໄລ່ ຫຼື ຫວ່ານແບບທົ່ວໄປເລີຍກໍໄດ້.

- ເອົາເຟືອງ ຫຼື ແກບມາປົກຄຸມເພື່ອຮັກສາຄວາມຊຸ່ມຫຼັງຈາກນັ້ນທົດນ້ຳໃຫ້ຊຸ່ມ.

- ຫຼັງຈາກຫອມປ້ອມງອກຂຶ້ນມາປະມານ 5 ວັນ ແລະ ມີໃບແທ້ ໃຫ້ໃສ່ຝຸ່ນ 46-0-0 ປະມານ 15-30 ກຼາມໂດຍປະສົມນ້ຳ 10 ລິດ ສົດພົ້ນໃຫ້ທົ່ວໜານປູກ, ການໃສ່ຝຸ່ນຄອກ ຫຼື ຝຸ່ນປົ່ມ ຊຶ່ງຊາວກະສິກອນສາມາດຜະລິດຜັກຫອມປ້ອມໄດ້ສູງເຖິງ 1.500 ກິໂລກຼາມ/ໄລ່

- ຜັກຫອມປ້ອມຈະເລີ່ມເກັບກ່ຽວໄດ້ເມື່ອອາຍຸໄດ້ປະມານ 30-45 ວັນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜັກຫອມປ້ອມສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກພາກສ່ວນເພື່ອບໍລິໂພກຄວນເກັບກ່ຽວໂດຍການຖອນດ້ວຍມືໃຫ້ຕິດທັງຕົ້ນ ແລະ ຮາກບໍ່ໃຫ້ຂາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້
ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ



ເຮັດນາບີນີ້ໝັ້ນໃຈເມື່ອໃຊ້ຄູໂບຕ້າ



ສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໜອງດ້ວງເໜືອ, ຖະໜົນ T2,
ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 030 9860 444

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ:

ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສິງຄາມ

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ຫອມດາລາ

ບັນນາທິການ:

ທ່ານ ກິດຊະນະ ພິມມະຈັນ

ທ່ານ ໂຊລາ ສິມມະລາວົງ

ທ່ານ ນ. ທອງພຸດ ວົງພະຈັນ

ຈັດໜ້າອອກແບບໂດຍ:

ທ່ານ ນ. ສີອຳມອນ ໄຊຍະລາດ

ຕິດຕໍ່ ແລະ ລົງໂຄສະນາໄດ້ທີ່: ພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານ, ຫ້ອງການກະຊວງ 021 410154;

website: www.maf.gov.la;



Facebook: ຂ່າວສານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ;



Youtube: ລາຍການກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້;