

ວາລະສານ



ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ປະຈຳ ອາທິດວັນທີ 08 ຫາ 22 ກັນຍາ 2023



ຂໍ້ກຳນົດ ເງື່ອນໄຂ ດ້ານສຸຂາພາໄມພືດ ສຳລັບການສົ່ງອອກພືດ (ສາລີແຂງ, ໃບຢາສູບ ແລະ ໝາກນອດ) ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປປ ຈີນ

ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ຂໍ້ກຳນົດເງື່ອນໄຂ ດ້ານສຸຂານາໄມພືດ ສໍາລັບການ ສົ່ງອອກ ພືດ (ສາລີແຂງ, ໃບຢາສູບ, ໝາກນອດ) ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ

1. ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ການສົ່ງອອກ ສາລີ ແຂງ maize.

1). ຜູ້ສົ່ງອອກຕ້ອງຜ່ານການຂຶ້ນທະບຽນ
ສະຖານທີ່ປະກອບການຜະລິດ ຈາກກົມປູກຝັງ,
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

2). ສາລີແຂງສົ່ງອອກເປັນສາລີທີ່ສີເອົາແຕ່
ເມັດ ຫຼື ແກ່ນ ຜ່ານການຕາກແຫ້ງ ຫຼື ອົບແຫ້ງ.

3). ຖ້າເປັນແນວພັນ GMO ຕ້ອງມີໃບອະນຸ
ຍາດຮັບຮອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ເອກະສານອື່ນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

4). ຕ້ອງບໍ່ຕົກໂໝກ, ບໍ່ປົນເປື້ອນ ຈາກດິນ
ແລະ ແກ່ນຫຍ້າ ຫຼື ເມັດພືດຊະນິດອື່ນ ແລະ ບໍ່ຕິດ
ແປດສັດຕູພືດກັກກັນ ທີ່ ສປ ຈີນ ກຳນົດໄວ້.

5). ຢູ່ສວນປູກ ຕ້ອງມີມາດຕະການເຜົ້າ
ລະວັງສັດຕູພືດກັກກັນ ແລະ ມີການຈັດການສັດຕູ
ພືດແບບປະສົມປະສານ IPM.

6). ໂຮງເຮືອນຫຸ້ມຫໍ່ບັນຈຸ ຕ້ອງມີລານຕາກ
ຫຼື ໂຮງອົບທີ່ສະອາດ.

7). ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ບັນຈຸຕ້ອງ ໃໝ່, ສະອາດ,
ຕິດສະຫຼາກ ພາສາອັງກິດ/ຈີນ, ລະບຸ: ປະເທດນໍາ
ເຂົ້າ, ຊື່ບໍລິສັດສົ່ງອອກ, ຊື່ແນວພັນ, ລະຫັດສວນ
ປູກ, ລະຫັດໂຮງເຮືອນຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ວັນເດືອນປີຫຸ້ມຫໍ່
ແລະ ແຍກເກັບຮັກສາໄວ້ສະຖານທີ່ສະເພາະ,
ສະອາດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດແປດຂອງສັດພືດ
ແລະ ການປົນເປື້ອນອື່ນ.

8). ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສຸຂານາໄມພືດ.

9). ເມື່ອຊຸດສິນຄ້າມາເຖິງດ່ານຂາເຂົ້າ
ຂອງ ສປ ຈີນ, ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດຂອງ ສປ
ຈີນ ກວດພົບສັດຕູພືດກັກກັນ ຫຼື ສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນ

ຊຸດສິນຄ້າຈະຖືກສົ່ງກັບ, ທຳລາຍ ຫຼື ນຳໃຊ້ມາດ
ຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປະກອບການ ພ້ອມທັງ
ໂຈະຊົ່ວຄາວ ການນຳເຂົ້າ ສາລີແຂງ ຈາກສວນ
ປູກ ຫຼື ໂຮງເຮືອນ ຫຸ້ມຫໍ່ບັນຈຸນັ້ນ ຈົນກວ່າຈະຊອກ
ຫາສາເຫດ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ທີ່ເໝາະສົມ
ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກ.




ສັດຕູພືດກັກກັນ



ແມງວັນຫອງ
Bactrocera correcta



ແມງນ້ຳຂາວ
Altermaria passiflorae



ພະຍາດເນົ້າ
Lasiodiplodia theobromae



ພະຍາດໄວລັດ
Passionfruit woodiness virus

2. ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ການສົ່ງອອກ ໃບຢາສູບແຫ້ງ Tobacco

1). ຜູ້ສົ່ງອອກຕ້ອງຜ່ານການຂຶ້ນທະບຽນສະຖານທີ່ປະກອບການຜະລິດຈາກກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້;

2). ເປັນຢາສູບທີ່ປູກ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂຶ້ນຕົ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຕ້ອງອົບແຫ້ງ ດ້ວຍເຄື່ອງອົບແຫ້ງ ໂດຍບໍ່ແມ່ນການຕາກແດດ;

3). ຕ້ອງດຳເນີນການຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມສັດຕູພືດໃນຊ່ວງໄລຍະການຜະລິດ

4). ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຕິດແປດສັດຕູພືດກັກກັນທີ່ຝ່າຍຈີນກຳນົດໄວ້, ປາສະຈາກດິນ, ແມງໄມ້ທີ່ມີຊີວິດ ແລະ ປົນເປື້ອນກັບວັດຖຸອື່ນ.

5). ສວນປູກ ຕ້ອງມີມາດຕະການເຝົ້າລະວັງສັດຕູພືດກັກກັນ ແລະ ມີການຈັດການສັດຕູພືດແບບປະສົມປະສານ (IPM)

6). ວັດສະດຸທຸ້ມທີ່ບັນຈຸຕ້ອງ ໃໝ່, ສະອາດ, ຕິດສະຫຼາກ ພາສາອັງກິດ, ລະບຸ: ປະເທດນຳເຂົ້າ, ຊື່ບໍລິສັດ, ຊື່ແນວພັນ, ລະຫັດສວນປູກ, ລະຫັດໂຮງເຮືອນທຸ້ມທີ່ ແລະ ວັນເດືອນປີທຸ້ມທີ່ ແລະ ແຍກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງເຢັນ, ສະຖານທີ່ສະອາດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດແປດຂອງສັດຕູພືດ ແລະ ການປົນເປື້ອນອື່ນ.

7). ໃນຊ່ວງການປຸງແຕ່ງ ແລະ ເກັບຮັກສາ, ຕ້ອງຕິດຕາມກວດກາສັດຕູພືດເລົ່າສາງ ໃນສະຖານທີ່ປະກອບການຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຮົມຢາ ຕາມມາດຕະການສາກົນ ເພື່ອຄວບຄຸມສັດຕູພືດ. ທ້າມເອົາໃບຢາສູບ ທີ່ຜະລິດຈາກເຂດພື້ນທີ່ອື່ນ ພາຍໃນປະເທດ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ປົນໃບຢາສູບ ທີ່ສົ່ງອອກ ໄປ ສປ ຈີນ.

8). ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບໄມ້ພືດ

9). ເມື່ອຊຸດສິນຄ້າ ມາເຖິງດ່ານຂາເຂົ້າຂອງ ສປ ຈີນ, ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດຂອງ ສປ ຈີນ ກວດພົບສັດຕູພືດກັກກັນ ຫຼື ສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນ ຊຸດສິນຄ້າຈະຖືກສົ່ງກັບ, ທຳລາຍ ຫຼື ນຳໃຊ້ມາດ

ຕະການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປະກອບການພ້ອມທັງ ໂຈະຊົ່ວຄາວ ການນຳເຂົ້າ ໃບຢາສູບ ຈາກສວນປູກ ຫຼື ໂຮງເຮືອນທຸ້ມທີ່ບັນຈຸນັ້ນ ຈົນກວ່າຈະຊອກຫາສາເຫດ ແລະ ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກ.

10) ຖ້າກວດພົບໂລຫະໜັກ ຫຼື ສານພິດຕົກລ້າງຢາປາບສັດຕູພືດເກີນຄ່າມາດຕະຖານ ທີ່ກຳນົດ ຊຸດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງກັບ ແລະ ທຳລາຍ ຖິ້ມພ້ອມທັງ ແຈ້ງໃຫ້ຝ່າຍລາວຮັບຊາບທັນທີ ເຊັ່ນ ດຽວກັນກັບກວດພົບສັດຕູພືດ.



ສັດຕູພືດກັກກັນ



ໝໍ້ກ
Cenchrus spp



ໝໍ້ກິວ
Chromolaena odorata



ໝໍ້ກາງໃຈຈາກ
Ageratina adenophora



ມອດຢາສູບ
Lasioderma serricorne



ເຄືອເຂືອງ
Cuscuta spp



ໝາກແຕ້ງ
Solanum torvum

3. ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ການສົ່ງອອກ ໝາກ ນອດ Passion fruit

1). ຜູ້ສົ່ງອອກຕ້ອງຜ່ານການຂຶ້ນທະບຽນ
ສະຖານທີ່ປະກອບການຜະລິດ ຈາກກົມປູກຝັງ,
ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້. 2). ເປັນໝາກນອດ
ສົດ.

3). ຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຕິດແປດສັດຕູພືດກັກກັນ ທີ່ຝ່າຍ
ຈີນກຳນົດໄວ້, ບໍ່ປົນເປື້ອນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ດິນ, ສິ່ງເສດ
ເຫຼືອຂອງພືດ ແລະ ສານທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເຊັ່ນ:
ຢາປາບສັດຕູພືດ, ໂລຫະໜັກ, ຈຸລິນຊີ ແລະ ສານພິດ
ຕົກຄ້າງອື່ນ ຕ້ອງບໍ່ເກີນລະດັບການຕົກຄ້າງສູງສຸດ

4). ສວນປູກ ຕ້ອງມີມາດຕະການເຜົ່າລະວັງ
ສັດຕູພືດກັກກັນ ແລະ ມີການຈັດການສວນປະສົມ
ປະສານ, ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂ ມາດຕະຖານ
ກະສິກຳທີ່ດີ GAP ແລະ ມີການຈັດການສັດຕູພືດ
ແບບປະສົມປະສານ IPM

5). ການຫຸ້ມຫໍ່ບັນຈຸ ຕ້ອງຄັດເລືອກເອົາ
ໝາກທີ່ສົມບູນ ປາສະຈາກ ໝາກເໝົ່າ, ພະຍາດ,
ແມງໄມ້, ໃບ ແລະ ຊີ້ນສ່ວນເສດເຫຼືອອື່ນ ແລະ ລ້າງ
ໃຫ້ສະອາດ ພ້ອມທັງກຳຈັດເຊື້ອພະຍາດ ດ້ວຍການ
ນຳໃຊ້ຢາຂ້າເຊື້ອຮາຫຼັງການເກັບກຸ່ມ.

6). ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ບັນຈຸຕ້ອງໃໝ່, ສະອາດ,
ຕິດສະຫຼາກພາສາອັງກິດ, ລະບຸ: ປະເທດນຳ
ເຂົ້າ, ຊື່ບໍລິສັດສົ່ງອອກ, ຊື່ແນວພັນ, ລະຫັດສວນ
ປູກ, ລະຫັດໂຮງເຮືອນຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ວັນເດືອນປີຫຸ້ມຫໍ່
ແລະ ແຍກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສາງເຢັນ, ສະຖານທີ່
ສະອາດ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕິດແປດຂອງສັດຕູພືດ
ແລະ ການປົນເປື້ອນອື່ນ.

7). ຖ້ານຳໃຊ້ວັດສະດຸຫຸ້ມຫໍ່ດ້ວຍໄມ້ ແມ່ນຕ
ຕ້ອງເຮັດການນຳບັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຮົ່ມຢາ

ຕາມມະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້

8). ຕ້ອງມີໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບໄມ້ພືດ

9). ເມື່ອຊຸດສິນຄ້າມາເຖິງດ່ານຂາເຂົ້າ ຂອງ
ສປ ຈີນ, ຖ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນພືດຂອງ ສປ ຈີນ ກວດ
ພົບສັດຕູພືດ ຫຼື ສິ່ງປົນເປື້ອນອື່ນ ຊຸດສິນຄ້າຈະຖືກ
ສົ່ງກັບ, ທຳລາຍ ຫຼື ນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ມີປະສິດ
ທະພາບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂອງຜູ້ປະກອບການພ້ອມທັງໂຈະຊົ່ວຄາວ ການນຳ
ເຂົ້າ ໝາກນອດສົດ ຈາກສວນປູກ ຫຼື ໂຮງເຮືອນ
ຫຸ້ມຫໍ່ບັນຈຸນັ້ນ ຈົນກວ່າຈະຊອກຫາສາເຫດ ແລະ
ນຳໃຊ້ມາດຕະການ ທີ່ເໝາະສົມເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້
ເກີດຂຶ້ນອີກ.

10). ຖ້າກວດພົບການນຳໃຊ້ສານເຄມີ ຫຼື
ສານພິດຕົກຄ້າງຢາປາບສັດຕູພືດເກີນຕະຖານ ທີ່
ກຳນົດ ຊຸດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຈະຖືກສົ່ງກັບ ແລະ ທຳ
ລາຍຖິ້ມ ພ້ອມທັງ ແຈ້ງໃຫ້ຝ່າຍລາວຮັບຊາບທັນທີ.

ສັດຕູພືດກັກກັນ



ມອດໝາກໄມ້ແຫ້ງ
Carpophilus hemipterus



ມອດຂີ້ໝັ້ງ
Cryptolestes ferrugineus



ມອດໝວດລູກດຸ້ມ
Cryptolestes pusilloides



ພະຍາດໃບຈຸດສີເທົາ
Cercospora sorghi



ພະຍາດຮາບໝອກ
Peronosclerospora sp



ຫຍ້າໝາກໝາມ
Cenchrus echinatus L.



ຫຍ້າຂີວ
Chromolaena odorata

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ:

ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ
ທ່ານ ສີສະຫວາດ ຫອມດາລາ

ບັນນາທິການ:

ທ່ານ ກິດຊະນະ ພິມມະຈັນ
ທ່ານ ໄຊລາ ສິມມະລາວົງ
ທ່ານ ນ. ທອງພຸດ ວົງພະຈັນ
ທ່ານ ນ. ຄຳແພງ ເກສອນ

ຈັດໜ້າອອກແບບໂດຍ:

ທ່ານ ນ. ສີອຳມອນ ໄຊຍະລາດ

ຕິດຕໍ່ ແລະ ລົງໂຄສະນາໄດ້ທີ່: ພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານ, ຫ້ອງການກະຊວງ 021 410154;

website: www.maf.gov.la;



Facebook: ຂ່າວສານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ;

Youtube: ລາຍການກະສິກຳ; ແລະ ປ່າໄມ້;